


01 – Sokl a základ (1:20)



- | | |
|---|-------------------------------|
|  | zdivo |
|  | beton / železobeton |
|  | tepelná izolace XPS / EPS |
|  | kročejová / minerální izolace |
|  | dřevo, nášlapná vrstva |

Detaily jsou typové – výrobce systému (Ytong / Porotherm...) a dodavatelé upřesní podle svých technických listů.

Všechny spoje parozábrany a hydroizolace těsné, prostupy manžetami. Tepelné mosty v detailech řešeny izolací věnce, soklu a překladů. Kóty v metrech, $\pm 0,000$ = čistá podlaha 1.NP.

Tato projektová dokumentace slouží pro provádění stavby (DPS).

Název: Novostavba rodinného domu Ob. Vzorov p.č.: st. 101, st. 107, 214/5, 218/2			PROJEKTANT AI PRO LAB	
Stavebník: Jan Vzorový Vzorová 1, 530 02 Pardubice			FORMÁT	A3
			DATUM	23.10.2026
Vypracoval:			STUPEŇ	DPS
Kontroloval:			Č. ZAKÁZKY	
Zodpovědný projektant:			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
Výkres: Typické detaily			1:20	D.1.3.4